




# HIRAM

## Habitat

PRODUKTDATENBLATT  
RIFT TERRASSENDIELEN AUS  
EUROPÄISCHER DOUGLASIE



---

### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

- 1** 1.1 Herkunft  
1.2 Bearbeitung

---

### PRODUKTDATEN

**2**

---

### VARIANTEN

- 3** 3.1 Terrassendielen im Rift-Schnitt

---

### OBERFLÄCHE

- 4** 4.1 Sortierung  
4.2 Behandlung

# Allgemeine 1 Informationen



## HERKUNFT

- 1.1** Die Herkunft unserer Douglasien ist unsere eigene Heimat: der Schwarzwald. Alle sind sie in ausschließlich nachhaltig bewirtschafteter Forstwirtschaft gewachsen, 80 bis 120 Jahre lang – bevor wir sie auswählen und verarbeiten. Nach der Ernte werden die Baumstämme in unseren Partner-Sägewerken zu Schnittholz verarbeitet und getrocknet.

## BEARBEITUNG

- 1.2** Im ersten Schritt wird das Holz luftgetrocknet. Jede Holzsorte hat dabei ihre eigene Trocknungszeit. Die zweite Trocknungsphase erfolgt in hochmodernen Trockenkammern, in denen das Holz auf die benötigte Restfeuchte heruntergetrocknet wird. Gut abgelagert erreichen die Bretter unsere Produktionsstätte, um in handwerklicher Herstellung verarbeitet zu werden. Fehlerhaftes wird aussortiert, 4-seitig gehobelt und passend aufs Endmaß zugeschnitten.

## 2 Produktdaten

<b>Stärken x Deckbreiten</b>	25 x 120 mm <i>*siehe 3.1. Terrassendielen im Rift-Schnitt</i>
<b>Längen</b>	Fixlängen: 3-5 m in 50 cm Intervallen
<b>Sortierungen</b>	Rift/Halbrift - URBAN CLASSIC <i>*siehe 4.1 Sortierbeschreibungen</i>
<b>Profil-Bearbeitung</b>	4-seitig glatt gehobelt mit 3 mm Rundung
<b>Holzfeuchte</b>	14+-2%
<b>Oberflächenbehandlung</b>	Ohne
<b>Unterseite</b>	Sichtseite ausgehobelt (Rückseitige Astlöcher oder Hohlstellen können vorkommen)
<b>Brinell-Härte (N/mm<sup>2</sup>)</b>	20
<b>Brandschutzklasse</b>	Nach DIN EN 13501-1 → Dfl-s1
<b>Formaldehytgehalt</b>	0
<b>Dichte (kg/m<sup>3</sup>)</b>	470
<b>Verlegung</b>	Sichtbar oder verdeckt verschraubt

## 3 Varianten

---

### TERRASSENDIELEN IM RIFT-SCHNITT



- 3.1** Abhängig von der Einschnitts-Art des Baumstamms im Sägewerk, können die Terrassendielen im sogenannten Fladerschnitt oder im Rift- & Halbrift-Schnitt hergestellt werden. Die Hiram Habitat Terrassendielen werden im Rift-/ Halbrift-Schnitt hergestellt. Beim Rift-Schnitt hingegen verlaufen die Jahrringe gleichmäßig in eine Richtung wodurch die Maserung des Bodens insgesamt ruhiger wirkt.

## 4 Oberfläche

---

### SORTIERUNG

- 4.1** URBAN CLASSIC  
Die Sortierung beinhaltet nahezu astfrei bis kleinastige Dielen. Natürliche Farbunterschiede können auftreten. Die Raumwirkung ist insgesamt ruhig und elegant.

